

RELAÇÃO DE ANTIDOTOS e MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA SESA/GEVS/NEPAINT/CIATox PARA USO EM INTOXICAÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO	INDICAÇÃO / INTOXICAÇÃO POR:	MECANISMO DE AÇÃO	QUANTIDADE*	DISPONIBILIDADE DO ANTÍDOTO	RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO
1	Ácido fólico 50mg - F/A	Trimetoprima, Pirimetamina	Aumenta a eliminação do agente tóxico.	06 F/A	Hospitais regionais e hospitais municipais e estaduais pequeno porte	SESA/CIATox
2	Atropina, sulfato 0,25mg/ml - ampola 1ml	Organofosforado, Carbamato	Antagonista competitivo em receptores muscarínicos centrais e periféricos.	1000 AMP	Hospitais regionais e hospitais municipais e estaduais pequeno porte, UPAs	Serviço saúde
3	Ácido dimercaptosuccínico (DMSA) 300mg - cápsula	Arsênio, Mercúrio, Bismuto, Chumbo	Liga-se ao agente tóxico formando complexos menos tóxicos e de fácil excreção (quelação).	30 CAPS	Hospitais regionais e hospitais municipais e estaduais pequeno porte, UPAs	SESA/CIATox
4	Azul de metileno 1% solução IV - ampola 5ml	Metemoglobinemia	Promove uma conversão não enzimática da metemoglobina em hemoglobina.	06 AMP	Hospitais regionais e hospitais municipais e estaduais pequeno porte, UPAs	SESA/CIATox
5	Carvão ativado - frasco 50g e 20g	Descontaminação do trato gastrointestinal.	Adsorve o agente tóxico impedindo sua absorção.	300g - dose seriada	Hospitais regionais e hospitais municipais e estaduais pequeno porte, UPAs e UBSS	Serviço saúde
6	Ciclofosfamida 1g - F/A	Paraquat	Suprime o sistema imunológico do paciente, diminuindo a produção de superóxidos e outro metabólitos tóxicos do oxigênio, prevenido o edema e as manifestações inflamatórias do parênquima pulmonar	04 F/A	Hospitais Regionais (pontos estratégicos)	SESA/CIATox
7	Ciproheptadina 4mg + Cobalamina 1mg – micro comprimido	Síndrome serotoninérgica	Anti-histamínico H1 com efeitos antagonistas do receptor de serotonina 5-HT	08 COMP	Hospitais Regionais (pontos estratégicos)	SESA/CIATox
8	Cianokit (Hidroxocobalamina)	Cianetos	Liga-se ao agente tóxico formando a cianocobalamina que é atóxica.	10g	Hospitais Regionais (pontos estratégicos)	MS (importado)

9	Dantrolene sódico (DANTROLEN®) 20mg - F/A	Hipertermia Maligna, Síndrome Neuroléptica Maligna	Corrige distúrbios funcionais ou dano celular produzido pelo agente tóxico.	12 F/A	Hospitais regionais e hospitais municipais e estaduais pequeno porte	Serviço saúde
10	Deferoxamina, mesilato 500mg pó liofilizado - F/A	Ferro	Age quelando o ferro circulante.	12 F/A	Hospitais regionais e hospitais municipais e estaduais, pequeno porte	SESA/CIATox
11	Dimercaprol 100 mg/ml, solução injetável - ampola 1 mL	Metais: Arsênico, Chumbo, Ouro, Mercúrio, Bismuto, Antimônio	Liga-se ao agente tóxico formando complexos menos tóxicos e de fácil excreção (quelação).	17 AMP	Hospitais Regionais (pontos estratégicos)	MS (importado)
12	Etanol 100%, solução IV - ampola 10mL	Metanol, Etilenoglicol	Impede a formação de metabólitos tóxicos.	50 AMP	Hospitais regionais e hospitais municipais e estaduais pequeno porte, UPAs	SESA/CIATox
13	Edetato dissódico de cálcio (CaNa ₂ EDTA) 50mg/mL, solução injetável - ampola 10mL	Metais: Chumbo, Ferro, Zinco, Manganês	Liga-se ao agente tóxico formando complexos menos tóxicos e de fácil excreção (quelação).	06 AMP	Hospitais regionais	SESA/CIATox
14	Fitomenadiona (vit. K) 10mg/mL, solução IM	Hidroxicumarínicos	Promove a síntese hepática da protrombina.	04 AMP	Hospitais regionais e hospitais municipais e estaduais pequeno porte, UPAs	Serviço saúde
15	Flumazenil 0,1mg/ml - ampola 5ml	Benzodiazepínicos	Antagonista competitivo dos receptores benzodiazepínicos no sistema nervoso central.	10 AMP	Hospitais regionais e hospitais municipais e estaduais pequeno porte, UPAs	Serviço saúde
16	Glucagon 1mg pó liofilizado - F/A	Bloqueadores β-adrenérgicos, Antagonistas do cálcio	Ativa o sistema adenilciclase independente dos receptores beta aumentando a contratilidade miocárdica.	110 F/A	Hospitais Regionais (pontos estratégicos)	SESA/CIATox
17	Mesna 400mg/4mL - ampola	Paraquat	prevenção da toxicidade urotelial, particularmente cistite hemorrágica, em pacientes recebendo ciclofosfamida ou ifosfamida	110 AMP	Hospitais Regionais (pontos estratégicos)	SESA/CIATox
18	Naloxona, cloridrato 0,4mg/ml - ampola 1ml	Opioides	Antagonista específico dos receptores de opioides.	35 AMP	Hospitais regionais e hospitais municipais e estaduais, pequeno porte, UPAs	Serviço saúde
19	N-Acetilcisteína 600mg – pó - envelope 5g	Paracetamol	Impede a formação de metabólitos tóxicos.	152 ENV	Hospitais regionais e hospitais municipais e estaduais, pequeno porte, UPAs	SESA/CIATox

20	N-Acetilcisteína, 100mg/ml - ampola 3ml	Paracetamol	Impede a formação de metabólitos tóxicos.	70 AMP	Hospitais regionais e hospitais municipais e estaduais, pequeno porte, UPAs	SESA/CIATox
		Diquat	Impede a formação de metabólitos tóxicos.	70 AMP	Hospitais regionais e hospitais municipais e estaduais, pequeno porte, UPAs	SESA/CIATox
21	Neostigmina 0,5mg/ml - ampola 1mL	Síndrome anticolinérgica	Age inibindo reversivelmente a enzima acetilcolinesterase.	10 AMP	Hospitais regionais e hospitais municipais e estaduais, pequeno porte	SESA/CIATox
22	Nitrito de sódio 3% solução IV - ampola 10mL	Cianeto	Produz metemoglobina que possui maior afinidade pelo cianeto que a citocromo-oxidase.	04 AMP	Hospitais regionais e hospitais municipais e estaduais, pequeno porte, UPAs	SESA/CIATox
23	Octreotide 0,05mg/ml - ampola	Hipoglicemiantes da classe das sulfonilureias	Suprime a liberação pancreática de insulina.	04 AMP	Hospitais regionais e hospitais municipais e estaduais, pequeno porte	SESA/CIATox
24	Protamina 1% solução IV - ampola	Heparina	Neutraliza a heparina.	10 AMP	Hospitais regionais e hospitais municipais e estaduais, pequeno porte	SESA/CIATox
25	Tiosulfato de sódio 25% solução IV - ampola 10mL	Cianeto	Aumenta em cerca de 30 vezes na conversão enzimática (via rodanase) do cianeto em tiocianato (atóxico).	08 AMP	Hospitais regionais e hospitais municipais e estaduais pequeno porte, UPAs	SESA/CIATox
26	Sulfato de magnésio 50%, solução IV - ampola	Catártico	É um Catárticos osmóticos. Atua retendo a água na luz intestinal, que aumenta o volume do bolo fecal, estimulando o peristaltismo e consequentemente aumentando o número de evacuações	04 AMP	Hospitais regionais e hospitais municipais e estaduais, pequeno porte, UPAs	Serviço saúde
27	Terra de Fuller - pote 60g	Paraquat	Adsorve o agente tóxico impedindo sua absorção.	06 FR	Hospitais regionais e hospitais municipais e estaduais, pequeno porte	SESA/CIATox

*Quantidade necessária para tratamento de um indivíduo de 70kg por 24horas.